

# Outlook Profile Mechanics



Wer Microsoft Outlook auf seinem Arbeitsplatz benutzen will, kommt nicht um die Konfiguration eines so genannten Profils herum. So flexibel die Schnittstellen und Hilfsprogramme auch sind, wenn viele Arbeitsplätze zu betreuen sind, kann diese Aufgabe für die Administratoren oder den IT-Helpdesk zu einer Herausforderung werden.

Mit den Autodiscovery-Funktionen von Microsoft Exchange oder dem "/ImportPRF:"-Schalter von Microsoft Outlook existieren bereits Technologien, die ein automatisiertes Rollout von Client-Konfigurationen im Anwenderkontext erlauben. In der Praxis ergeben sich aber nicht selten Anforderungen, die teilweise über eine Policy, manchmal aber erst durch einen manuellen Anwendereingriff realisierbar sind.

"Outlook Profile Mechanics" ist ein Hilfsprogramm zur automatisierbaren Erstellung von Profilen für Microsoft Outlook 2003, 2007 und 2010. Damit können nahezu alle Messagestoreprovider wie zum Beispiel Microsoft Exchange, Scalix oder Zarafa flexibel vorkonfiguriert werden. Die Einbindung von externen Adressbüchern, Persönlichen Ordnern, anderen Mailboxen und weitere Anpassungen sind ebenfalls möglich. Darüber hinaus bietet Outlook Profile Mechanics Funktionen zum Auslesen und Wiederherstellen von Profileinstellungen.

Eine Testversion von "Outlook Profile Mechanics" erhalten Sie auf:

<http://downloads.it25.de/olkpmech/>

Nähere Informationen erhalten Sie per Mail ([office@it25.de](mailto:office@it25.de)) oder am Telefon (+49 341 3500 2920).

## NAME

OLKPMECH.exe [2.1.12] - Generiert Outlook-Profil und -einstellungen  
[Build #4119 - Jun 14 2012 12:13:09]

## AUFRUF

OLKPMECH.exe [OPTION/ARG [...]]

## Allgemeine Optionen

-h	--help	Hilfe anzeigen (mit -t <type>: Hilfe für diesen Profiltyp)
-v	--verbose	Ausführliche Ausgabe (mit -h: alle Optionen anzeigen)
-n	--dry-run	Nichts ausführen (Konfiguration testen)
	--auto	Automatisch Standardprofil erzeugen
-i		Standard-INI-Datei ignorieren (nur eingebaute Standards nutzen)
-z	--noreg	Lokale Outlook-Einstellungen nicht verändern
-c	--config	Konfigurationsdatei einlesen
	--lang	Sprache wählen (--lang=help listet verfügbare Sprachen)
-y		Fortsetzen auch wenn keine MAPISVC.INF vorhanden ist
	--batch	Batch-Modus (kein seitenweises Blättern)

## Optionen für das Anlegen eines Profils

-a	--add	Zusätzliches Profil erzeugen (kein primäres)
-p	--profile	Profilname (Standard=Postfachname)
-t	--type	Typ des primären Mailkontos festlegen
	--remove-all	Alle bestehenden Profile löschen
-d	--default	dieses Profil als Standardprofil festlegen
	--prompt	Anschalten der Profilauswahl beim Outlook-Start
	--allow-ui	Options-Dialog beim Konfigurieren des Profils erlauben
	--keep-incomplete	Profil nicht entfernen, wenn Konfiguration fehlgeschlagen ist
	--version	Office-Version festlegen

## Informative Optionen, bei denen kein Profil angelegt wird

	--print-defaults	Aktuelle Konfiguration ausgeben (als INI-Datei)
-l	--list-profiles	Profile auflisten (mit -t <type>: nur diesen Typ)
	--get-default-profile	Namen des Standardprofils ausgeben

## Optionen für das Auslesen/Einstellen zusätzlicher Profileigenschaften

-o	--save-settings	Einstellungen sichern (IDs oder 'all')
-r	--restore-settings	Einstellungen wieder einlesen (IDs oder 'all')
	--pst-listfile	Ein-/Ausgabedatei für PST Dateien (ID='P')
	--list-pst-labels	Beschriftung der PST-Dateien mit ausgeben
	--allow-pst-ui	Dialog erlauben, wenn PST nicht geöffnet werden kann (z.B. paßwortgeschützt)
	--mbx-listfile	Ein-/Ausgabedatei für eingebundene Postfächer (ID='M')
	--mbx-listformat	Format der Postfach-Liste (PLAIN,NAME,X400,DN,SMTP,LOGIN)

## Unterstützte Server-Typen

SCALIX-ON	... verbindet mit einem 'Scalix' Mailserver
MSEMS	... verbindet mit einem 'Exchange' Mailserver
ZARAF6	... verbindet mit einem 'Zarafa' Mailserver